

Edycja projektu na fotokubek

W poniższym materiale został przedstawiony sposób wstawiania fotografii do projektu na fotokubek i jego edycja.



Otwieramy jeden z projektów dostępnych na nośniku i dowolną fotografię. W naszym przykładzie projekt **03** i zdjęcie dziecka.

Wszystkie opisane niżej czynności edycyjne odnoszą się do każdego projektu znajdującego się na nośniku niezależnie od rodzaju umieszczanej fotografii.

Wszystkie projekty są wykonane w rozmiarach **20 x 8,5 cm** i rozdzielczości **300 ppi**. Sprawdzić to można wybierając z menu **Obrazek>Wielkość obrazka (Image>Image Size)**.


Większość zakładów usługowych wykonuje nadruki mieszczące się w takich wartościach. Rozdzielczość **300 ppi** pozwoli na uzyskanie nadruku wysokiej jakości.

Jeżeli Twój usługodawca wykonuje nadruki w innych rozmiarach w dalszej części materiału został opisany sposób dopasowania dokumentu kadrowaniem.




Za pomocą narzędzia **Przesunięcie (Move Tool)** przenosimy fotografię do dokumentu z projektem. Docelowo wstawiona fotografia powinna znajdować się pod warstwą o nazwie **projekt**, jak prezentuje przykład obok. W innym przypadku przechodzimy do palety **Warstwy (Layers)** i umieszczamy warstwę w odpowiednim miejscu chwytając ją myszką.

Wybieramy z menu **Edycja>Swobodnie przekształć (Edit>Free Transform)**. Za pomocą widocznej ramki skalowania dopasowujemy kadr wstawionej fotografii do obszaru ramki znajdującej się na projekcie. Podczas skalowania przytrzymujemy klawisz **Shift** celem zachowania proporcji boków. Akceptujemy **Enter**.



Kolejnym krokiem jest uzupełnienie projektu dowolnym tekstem. W tym celu wybieramy narzędzie **Tekst poziomy (Horizontal Type Tool)**. Klikamy kursor na widocznej warstwie tekstowej projektu i wpisujemy dowolnie inny.

Styl rozmiar i kolor tekstu ustalamy na pasku opcji u góry ekranu.



Na koniec spłaszczamy dokument wybierając z menu **Warstwa>Spłaszcz obrazek (Layer>Flatten Image)**.

Takim sposobem przygotowaliśmy projekt nadruku na kubek. Tak przygotowany dokument należy dostarczyć do dowolnego zakładu fotograficznego wykonującego fotokubki.


Obecnie nadruki na kubkach są wykonywane na jego całej powierzchni. Dokumenty znajdujące się na nośniku posiadają ramkę na fotografię z prawej strony, więc prezentacja na kubku będzie po lewej stronie ucha. Jeżeli chcemy posiadać widok fotografii po prawej stronie ucha należy na początku czynności edycyjnych wybrać z menu **Obrazek>Obrót obrazka>Odbij poziomo (Image>Image Rotation>Flip Canvas Horizontal)**.



Pamiętaj, że w zależności od posiadanej wersji programu nazwy poleceń mogą się nieznacznie różnić.

Może się zdarzyć, że zakład usługowy wykonujący nadruki na kubkach wykonuje powierzchnię nadruku **20 x 8 cm.** lub inną. Projekty znajdujące się na nośniku posiadają wysokość **8,5 cm.** Jeżeli chcemy zmienić rozmiary projektu wybieramy narzędzie **Kadrowanie (Crop Tool)**. Na pasku opcji wpisujemy odpowiednie wartości zachowując rozdzielczość **300 ppi.** jak prezentuje poniższy przykład.

Wartości możemy wpisać w cm lub minimetrach.



Przeciągamy ramkę kadrowania po dokumencie. Wykorzystując klawisze ze strzałkami dopasowujemy kadr. Akceptujemy **Enter**.



Aby upewnić się co do otrzymanego rozmiaru dokumentu wybieramy z menu **Obrazek>Wielkość obrazka (Image>Image Size)**.

Autor: cherub

